

دستگاه پرکن بسته بندی ساشه ۰.۱-۲۰۰ گرم بک سیل
تک توزین پودر و گرانول (مدادی) مدل اس ۱۳ ساختیتو

۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان



QUANTITATIVE SUB PACKAGING

AUTOMATIC WEIGHING

AUTOMATIC BAG PULLING

AUTOMATIC MATERIAL UNLOADING

AUTOMATIC BAG SEALING

AUTOMATIC BAG CUTTING



نوع بسته بندی	پشت دوخت
مواد قابل بسته بندی	پودره، گرانول
سرعت پر کردن	۳۵-۵ بسته در دقیقه
محدوده پرکن	۰.۱ الی ۲۰۰ گرم
دقت دستگاه	۰.۱ گرم

دستگاه پرکن بسته بندی ساشه ۰.۱-۲۰۰ گرم بک سیل تک توزین پودر و گرانول (مدادی) مدل اس ۱۳ ساختیتو

دستگاه	دستگاه بسته بندی	دستگاه بسته بندی ادویه تک نفره	دستگاه بسته بندی ادویه جات خانگی و صنعتی	دستگاه
بسته بندی بر اساس کاربرد	دستگاه بسته بندی تک نفره	دستگاه بسته بندی حبوبات و خشکبار	دستگاه بسته بندی	
ساشه	دستگاه بسته بندی قهوه تک نفره	دستگاه بسته بندی نمک و شکر تک نفره	دستگاه ساشه پودری	
خانگی	دستگاه ساشه پودری و گرانولی			



توضیحات

اگر قصد دارید محصولات پودری یا گرانولی خود را تا وزن ۲۰۰ گرم با دقت و سرعت بالا بسته‌بندی کنید، مدل اس ۱۳ یکی از بهترین انتخاب‌ها برای شماست. این دستگاه صنعتی با طراحی دقیق، سیستم توزین دیجیتال، بدنه تمام‌استیل و امکان کارکرد کاملاً اتوماتیک، برای کارگاه‌ها، واحدهای تولیدی، و برندهایی که به دنبال افزایش بهره‌وری هستند، گزینه‌ای حرفه‌ای و مطمئن محسوب می‌شود.

برخورداری از مکانیزم پشت‌دوخت با ظاهر کاملاً حرفه‌ای، پنل دیجیتال پیشرفته، قابلیت تنظیم عرض و ارتفاع بسته‌بندی، و امکان استفاده از تجهیزات جانبی مانند مارک‌بین یا جت‌پرینتر، این دستگاه را به مدلی پربازده و منعطف در خط بسته‌بندی تبدیل کرده است.

کاربرد دستگاه پرکن ساشه مدل اس ۱۳ در صنایع مختلف

مدل اس ۱۳ به‌گونه‌ای طراحی شده که پاسخ‌گوی نیاز طیف متنوعی از صنایع باشد. با قابلیت تنظیم وزن تا ۲۰۰ گرم و دقت بالا، می‌توان آن را در بسته‌بندی مواد مختلف استفاده کرد. کاربردهای اصلی دستگاه عبارتند از:

صنایع غذایی: بسته‌بندی انواع ادویه، پودر ژله، پودر نوشیدنی فوری، پودر کیک، قهوه، شیرخشک، مکمل‌های خوراکی و...

صنایع دارویی و گیاهی: انواع پودر گیاه دارویی، دمنوش، داروهای گیاهی و مکمل‌های پودری

آرایشی و بهداشتی: بسته‌بندی پودر ماسک صورت، نمک حمام، شوینده‌های پودری و ترکیبات زیبایی خشک

عطاری‌ها و فروشگاه‌های ارگانیک: بسته‌بندی محصولات عطاری مانند زردچوبه، دارچین، بادیان، خاکشیر، سبوس، سویق و...

ویژگی‌های دستگاه بسته بندی ساشه مدل اس ۱۳

در این بخش به بررسی دقیق‌تر ویژگی‌های کلیدی دستگاه می‌پردازیم. هر یک از این قابلیت‌ها به شما کمک می‌کند تا فرآیند بسته‌بندی را سریع‌تر، دقیق‌تر، بهداشتی‌تر و با ظاهر حرفه‌ای‌تری انجام دهید. تمرکز این دستگاه بر افزایش دقت، کاهش دخالت اپراتور و بالا بردن کیفیت نهایی بسته است.

• مکانیزم دوخت پشت‌دوخت منظم و مقاوم

دستگاه با استفاده از سیستم پشت‌دوخت، بسته‌هایی تولید می‌کند که در بخش پشتی آن‌ها دوختی دقیق، صاف و مقاوم ایجاد شده است. این دوخت هم از لحاظ ظاهری مرتب است و هم از لحاظ فنی باعث می‌شود بسته تا مدت زیادی کاملاً پلمپ و ایمن بماند. همچنین، این نوع بسته بندی در بازار به اسم قلمی و مدادی هم شناخته شده است.



• سیستم توزینی دیجیتال

این دستگاه، از سیستم توزین دیجیتال با حساسیت بالا استفاده می‌کند. دستگاه با استفاده از لودسل‌های دقیق و کنترلر هوشمند، مقدار ماده ورودی را تا سقف ۲۰۰ گرم با درصد خطای بسیار پایین اندازه‌گیری می‌کند. این موضوع تضمین می‌کند که هر بسته، وزن دقیقی داشته باشد و از ریخت‌وپاش یا اضافه‌ریزی جلوگیری شود. علاوه بر صرفه‌جویی در مواد اولیه، ظاهر بسته‌ها هم کاملاً یکنواخت خواهد بود.

• امکان تنظیم عرض بسته‌بندی با یقه‌های مختلف

در قسمت ورودی دستگاه، یقه‌هایی با عرض‌های مختلف تعبیه شده که می‌توانید آن‌ها را به‌سادگی تعویض کنید. با این کار، عرض بسته‌ها متناسب با نیاز تولید قابل تغییر است. مثلاً برای بسته‌های باریک و ظریف از یقه کوچک و برای بسته‌های عریض‌تر از یقه بزرگ‌تر استفاده می‌شود. این ویژگی به شما اجازه می‌دهد محصولات متنوعی را با دستگاهی یکسان بسته‌بندی کنید.

• ارتفاع بسته‌بندی قابل تنظیم با سیستم دیجیتال یا مارک‌بین

ارتفاع نهایی هر بسته به‌صورت دیجیتال قابل برنامه‌ریزی و تنظیم است. این ویژگی به‌خصوص زمانی مهم است که بخواهید ظاهر بسته‌ها یکدست و متقارن باشد. در دستگاه اس ۱۳، تنظیم ارتفاع نهایی بسته‌ها به دو روش ممکن است:

۱. از طریق تنظیمات دیجیتالی زمان برش

۲. با نصب مارک‌بین (چشم الکترونیکی) برای رول‌های چاپ‌دار

در حالت عادی، ارتفاع بسته با تغییر زمان دوخت و برش قابل کنترل است. ولی اگر از فیلم‌های چاپ‌شده استفاده می‌کنید، مارک‌بین محل دقیق برش را تشخیص می‌دهد تا طرح چاپی دقیقاً در جای مناسب قرار گیرد و بسته‌ها ظاهر حرفه‌ای‌تری داشته باشند.

• امکان تنظیم وزن دلخواه برای بسته‌ها

وزن هر بسته را می‌توان به‌صورت دقیق از طریق پنل دیجیتال تنظیم کرد. این قابلیت باعث می‌شود دستگاه برای پر کردن بسته‌هایی با وزن‌های ۰.۱ گرم تا ۲۰۰ گرم در یک خط تولید شوند تا بسیار کارآمد باشد.

• دقت وزنی دقیق دستگاه و میزان خطا

این دستگاه با بهره‌گیری از سیستم توزین دیجیتال پیشرفته، قابلیت بسته‌بندی با دقت ۰.۱ گرم را دارد. اما این دقت به‌صورت ثابت تضمین‌شده نیست و بسته به عواملی مانند جنس ماده (پودر نرم یا گرانول درشت)، چسبندگی یا روان بودن محصول، و حتی ویژگی‌های لفاف مصرفی، ممکن است میزان خطا تغییر کند. به همین دلیل، مهارت اپراتور در انجام تنظیمات مناسب با نوع محصول، تأثیر مستقیمی بر عملکرد نهایی دستگاه خواهد داشت.

• سرعت بسته‌بندی قابل تنظیم و متناسب با نیاز تولید

دستگاه ساشه مدل ۸ قادر است در هر دقیقه بین ۵ تا ۳۵ بسته تولید کند و این سرعت کاملاً قابل تنظیم است. عوامل مختلفی مانند ابعاد بسته، جنس رول مصرفی، نوع ماده (پودری یا گرانولی) و همچنین تنظیمات اپراتور، در

تعیین سرعت نهایی مؤثر هستند. این قابلیت، دستگاه را به گزینه‌ای بسیار مناسب برای کسب‌وکارهای در حال رشد و تولیدکنندگانی تبدیل می‌کند که به دنبال افزایش بهره‌وری بدون افت کیفیت هستند.

• امکان نصب جت‌پرینتر برای چاپ اطلاعات متغیر

اگر بخواهید روی هر بسته اطلاعاتی مانند تاریخ تولید، تاریخ انقضا، سری ساخت یا کد رهگیری چاپ شود، می‌توانید روی این دستگاه جت‌پرینتر نصب کنید. این پرینتر به صورت هماهنگ با عملیات بسته‌بندی، روی بسته‌ها چاپ می‌زند. این چاپ حرارتی یا جوهرافشان بوده و نیاز به دخالت دست ندارد.

• قابلیت استفاده از مارک‌بین برای برش دقیق روی لفاف چاپ‌دار

در صورتی که از رول‌های بسته‌بندی چاپ‌شده استفاده می‌کنید (مثلاً رول با برند یا طراحی گرافیکی خاص)، مارک‌بین به کمک چشم نوری محل برش را شناسایی می‌کند. این کار از برش اشتباه طرح جلوگیری می‌کند و ظاهر نهایی بسته‌ها دقیق و تمیز خواهد بود. این ویژگی برای محصولات برنددار بسیار ضروری است.

• قابلیت استفاده مجزای پرکن دیجیتال

اگر گاهی فقط به پرکن نیاز داشته باشید می‌توانید به صورت مستقل فقط از بخش پرکن استفاده کنید. مثلاً اگر بخواهید پودر را در ظروف آماده یا شیشه‌ای بریزید یا قبل از نصب رول، صرفاً عملیات پرکردن را انجام دهید، می‌توانید بخش بسته‌بندی را غیرفعال کرده و از پرکن دیجیتال بهره ببرید.

• بدنه تمام استیل ۳۰۴ ضدزنگ

جنس بدنه دستگاه از استیل ۳۰۴ ضدزنگ ساخته شده‌اند. این نوع استیل کاملاً در برابر خوردگی، رطوبت، مواد شیمیایی و مواد خوراکی مقاوم است. همچنین به راحتی تمیز می‌شود و با استانداردهای بهداشتی صنایع غذایی، دارویی و آرایشی سازگاری کامل دارد. بدنه مقاوم و صنعتی این دستگاه باعث می‌شود سال‌ها بدون افت کیفیت کار کند.

• برق مصرفی تک فاز ۲۲۰ ولت

دستگاه با برق ۲۲۰ ولت کار می‌کند و نیازی به برق سه‌فاز یا تجهیزات خاص ندارد. این ویژگی به‌ویژه برای کارگاه‌های کوچک، تولیدی‌های خانگی یا واحدهایی که امکان تأمین برق صنعتی ندارند، بسیار کاربردی است.

• پنل دیجیتال با تنظیمات پیشرفته



پنل کاربری این دستگاه کاملاً دیجیتال و کاربرپسند طراحی شده. با استفاده از آن می‌توانید تنظیماتی مثل وزن بسته، تعداد بسته‌ها، زمان تخلیه، کالیبراسیون لودسل، ریست سریع، توقف اضطراری و بسیاری از تنظیمات دیگر را انجام دهید. این پنل حتی برای کاربران تازه‌کار نیز ساده و قابل درک است.

• کارکرد اتوماتیک بدون نیاز به اپراتور دائم

همه مراحل از پر کردن تا دوخت، برش و آماده‌سازی بسته به صورت کاملاً اتوماتیک انجام می‌شود. این موضوع نیاز به نیروی انسانی دائم را حذف کرده و بهره‌وری را افزایش می‌دهد.

• سازگاری با انواع لفاف بسته‌بندی

امکان استفاده از انواع رول سلفون، متالایز، آلومینیومی، پلی‌استر و لمینت‌های چندلایه برای بسته‌بندی فراهم است. این انعطاف‌پذیری باعث می‌شود در بسته‌بندی برندهای مختلف محدود نباشید.



خدمات، آموزش و ارسال دستگاه

دستگاه اس ۱۳ دارای ۱ سال گارانتی معتبر و ۱۰ سال خدمات پس از فروش از سوی مجموعه ساختیتو ارائه می‌شود. آموزش استفاده از دستگاه نیز به دو صورت انجام می‌گیرد: آموزش حضوری هنگام راه‌اندازی دستگاه توسط تیم فنی و یا آموزش آنلاین و ویدیویی حتی برای راه‌اندازی هم با آموزش های داده شده می‌توانید اقدامات لازم رو انجام دهید به دلیل اینکه کار با دستگاه بسیار ساده است.

همچنین مشتریان می‌توانند با هماهنگی قبلی، تحویل و تست حضوری دستگاه را در شوروم مرکزی انجام دهند و عملکرد آن را از نزدیک بررسی کنند. دستگاه در بسته‌بندی ایمن (چوبی و کارتنی چندلایه) آماده می‌شود و از طریق باربری‌های معتبر یا تیپاکس به سراسر کشور ارسال خواهد شد.

powder and granule



توضیحات تکمیلی

نوع بسته بندی	دوخت از پشت (مدادی)
مواد قابل بسته بندی	پودره، گرانول
سرعت پر کردن	۳۵-۵ بسته در دقیقه
قدرت موتور	<u>۵۰۰ وات</u>
محدوده پرکن	۰.۱ الی ۲۰۰ گرم
دقت دستگاه	۰.۱ گرم
ارتفاع بسته بندی	حداکثر تا ۱۸ سانتی متر
محدوده عرض رول بسته بندی	۲۰-۴ سانتی متر
محدوده عرض بسته	۱۰-۲ سانتی متر
جنس فیلم بسته بندی	پلی استر، پلی پروپیلن، (پیپ) سلفون، فویل آلومینیومی، لمینت، متالایز، نوار کامپوزیت، کاغذ فیلتر، کاغذهای ارتالون دار، آلومینیوم، پارچه های نان وون (پارچه غیربافته)
برق مصرفی	تک فاز (۲۲۰ ولت)
جنس بدنه	تمام استیل ضد زنگ
عملکرد	توزین دار، دیجیتال

تعداد نازل	تک نازل
صفحه کنترل دیجیتال	دارد
قابلیت نصب جت پرینتر (چاپگر تاریخ)	دارد
مجهز به مارک بین	دارد
قابلیت نصب آسان بازشو	<u>دارد</u>
ابعاد	۴۵×۲۱×۴۵ سانتی متر
وزن	۶۵ کیلوگرم